



**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Сахарова 23 А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс 52-61-50

e-mail: [main@eco.if.gov.ua](mailto:main@eco.if.gov.ua), код ЄДРПОУ 40008068

08.09.2026

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з  
оцінки впливу на довкілля)

(автоматично генерується програмними засобами  
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

**ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА»,**

**код ЄДРПОУ 38713532,**

**юридична адреса: 77001,**

**Івано-Франківська область,**

**Івано-Франківський район,**

**м. Рогатин, вул. Галицька, 52**

(заявник та його адреса)

08.09.2026

(дата видачі)

N03-03/23

(номер висновку)

**16407**

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на  
довкілля планованої діяльності)

N03-02/23 від 08.09.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

**ВИСНОВОК**

**з оцінки впливу на довкілля**

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14\* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планованої діяльності ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА» (код ЄДРПОУ 38713532) «Розширення діяльності з вирощування курей-бройлерів на птахофабриці ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА», що розташована за адресою: 77006, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Рогатинська МТГ, с. Залужжя, вул. Незалежності, 41» встановлено, що процедура ОВД зазначеної діяльності розпочата 23.02.2026 шляхом оприлюднення в Єдиному реєстрі повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 16407), 17.07.2026 в Єдиному реєстрі оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД та звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закону) було розміщено в чотирьох публічних місцях на території Рогатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, а саме: на промисловому майданчику птахофабрики ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА» по вул. Незалежності, 41 в с. Залужжя Рогатинської міської ради, на двох зупинках громадського транспорту на виїзді з с. Залужжя Рогатинської

міської ради, на дошці оголошень біля Будинку культури в с. Залужжя Рогатинської міської ради.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля розміщувалось на дошках оголошень в чотирьох публічних місцях на території Рогатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, а саме: у приміщенні Рогатинської міської ради по вул. Галицька, 65 в м. Рогатин, на двох зупинках громадського транспорту на виїзді з с. Залужжя Рогатинської міської ради, на дошці оголошень біля Будинку культури в с. Залужжя Рогатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Звіт з оцінки впливу на довкілля розміщено в приміщеннях ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА» (Івано-Франківський район, Рогатинська міська рада, с. Залужжя, вул. Незалежності, 41), Рогатинської міської ради (м. Рогатин, вул. Галицька, 65), та управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23А).

Відповідно до пункту 2<sup>2</sup> статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання з обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відбулися 03.08.2026 о 10:00 годині в режимі відеоконференції, за посиланням: <http://meet.google.com/cqc-hbrh-xrb>.

За результатами громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність та звіту з оцінки впливу на довкілля пропозиції і зауваження не надходили.

#### **Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.**

Згідно звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт) планована діяльність буде здійснюватися на території промислового майданчика в с. Залужжя Рогатинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, яка вже зазнала зміни в ході промислового освоєння.

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 розмір СЗЗ для птахофабрик (в державних та колективних підприємствах) до 100 тис. курей-несучок та до 1 млн. бройлерів на рік становить 300 м.

У Звіті зазначено, що птахофабрика з усіх сторін межує із землями сільськогосподарського призначення. Найближча житлова забудова від межі промайданчику розташована в північному напрямку на відстані 180 м.



ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва НАМН України» здійснено наукову медико-санітарну оцінку матеріалів «Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для вирощування курей-бройлерів на птахофабриці ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА», що розташована за адресою: 77006, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Рогатинська МТГ, с. Залужжя, вул. Незалежності, 41», від 03.06.2026 року № 22.9/991, за результатами якої об'єкт створюватиме вплив на умови проживання і життєдіяльності місцевих мешканців у межах нормативних показників, а існуючі відстані є достатніми для організації СЗЗ. Матеріали з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності в частині організації СЗЗ можуть бути рекомендовані до погодження як такі, що не суперечать медико-санітарним нормам і правилам щодо безпеки життєдіяльності та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. У висновку з оцінки впливу на довкілля встановлені екологічні умови провадження планованої діяльності.

Господарською діяльністю ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА» є вирощування курей-бройлерів за підлоговою технологією на глибокій підстилці з одностадійного курча до дорослої птиці. Відповідно до існуючого положення на території майданчика птахофабрики розміщені такі об'єкти: адміністративний будинок, паливна, дезбар'єр, стоянка автомобільного транспорту, дизель-генератор для резервного електропостачання.

Птахофабрика на даний час розрахована на одночасне утримання в трьох пташниках до 71 тис. голів курей-бройлерів.

Для утримання курей-бройлерів на території птахофабрики передбачається три існуючих пташники № 1, № 2, № 3. Розширення діяльності передбачається за рахунок збільшення поверховості пташника № 2 на діючому промисловому майданчику ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА», що представлений технологічно зв'язаними об'єктами й спорудами.

Здійснення планованої діяльності забезпечить збільшення одночасного утримання курей-бройлерів до 80,0 тис. голів курей-бройлерів за цикл. Впродовж року передбачається 6 циклів (по 42 доби/цикл). Таким чином, загальна кількість птиці, що вирощуватиметься протягом року, становитиме до 480,0 тис. голів. Збереження поголів'я – 94 % (451200 голів).

Передбачається підлогова технологія вирощування курей-бройлерів на глибокій підстилці. Технологічний процес утримання птиці у пташнику включає наступні операції: підготовка пташника до заселення (мийка технологічного обладнання, його поточний ремонт, дезінфекція приміщення пташника), завезення і посадка молодняка, догляд за молодняком, утримання птиці (годування, напування, прибирання посліду), продаж вирощеної продукції (живих курей-бройлерів), профілактична перерва й санобробка пташників.

Забезпечення необхідних параметрів мікроклімату (температури та вологості повітря) у пташниках здійснюється за допомогою системи примусової вентиляції з великими та малими вентиляційними отворами, а також чотирьох твердопаливних котлів, що працюють на дровах і стружці деревини (щепі).



Курчата у пташнику утримуватимуться «сухим» способом на солом'яній підстилці, яка видаляється одночасно після закінчення циклу відгодівлі. При утриманні птиці на глибокій підстилці використовується тільки сухий підстилковий матеріал, який зберігається у закритому від атмосферних опадів спеціалізованому приміщенні складі.

Годування птиці передбачено здійснювати централізованою системою з автоматичною подачею готових комбікормів, напування - централізованою автоматичною системою через ніпельні поїлки. Годувати птицю передбачено сухим збалансованим кормом (комбікормом).

Біля кожного пташника розміщено кормовий бункер-силос. Біля пташників № 1 та № 3 розміщено кормові бункери-силоси об'ємом по 12,00 м<sup>3</sup> кожний, біля пташника № 2 - 24,00 м<sup>3</sup>. Транспортування комбікорму до бункерів здійснюється за допомогою спеціалізованого транспорту, що працює на дизельному паливі. З бункеру за допомогою шнеку комбікорм автоматизовано кормопроводами подається в годівниці. Потреба в комбікормі для пташників становитиме до 7920,00 т/рік.

Після кожного циклу під час профілактичної перерви проводиться дезінфекція пташників згідно з внутрішнім технологічним регламентом виробництва й нормативно-правовими актами ветеринарної медицини. У приміщенні пташника, перед посадкою нової партії птиці, проводиться планова санітарна обробка із застосуванням миючих і дезінфекційних засобів.

Дезінфекція пташників проводитиметься в два етапи: волога мийка та аерозольне розпилювання. Час профілактичної перерви після кожного циклу відгодівлі птиці складає 14 – 18 діб, що включає: проведення мийки (волога мийка й аерозольне розпилювання), дезінфекції та провітрювання. Видалення посліду після звільнення пташнику здійснюється 6 разів/рік.

На промисловому майданчику розташований подрібнювач для переробки сіна в стружку. Загальна кількість сіна, що переробляється за рік – 60,00 т/рік. Виробнича потужність устаткування – 0,40 т/годину, час виконання робіт – 150 годин/рік.

Для забезпечення безперебійного електропостачання промислового майданчика птахофабрики передбачається використання одного генератора, який працює на дизельному паливі. Для зберігання запасу рідкого палива, що використовується на зазначеному обладнанні, передбачається одна наземна герметична ємність.

Доставка дизельного палива на промисловий майданчик буде здійснюватися спеціалізованим автомобільним транспортом. Об'єм резервуару - 5 м<sup>3</sup>. Тип резервуару – наземний. Загальна кількість палива, що зберігається протягом року - 5 м<sup>3</sup>.

Для відпуску палива на промисловому майданчику передбачена паливо-роздавальна колонка (ПРК). ПРК обладнана системою рекуперації парів і цокольним піддоном з контролем витоку палива (система захисту ґрунтових вод) та одним «пістолетом».



Будівництво планується проводити в одну чергу. Час виконання будівельних робіт становитиме 2 місяці. Кількість працівників під час виконання підготовчих і будівельних робіт – 5 осіб.

Режим роботи птахофабрики – цілодобовий, впродовж року. Змінність роботи персоналу – однозмінна по 10 год. (постійне перебування персоналу в пташниках не передбачається).

Експлуатація проектного основного й допоміжного обладнання та устаткування, передбачається в автоматичному режимі й потребує періодичного обслуговування на пульті керування диспетчера. Живлення й керування роботою приводів насосів, кормопроводів здійснюється в ручному та автоматичному режимах.

Роботи з технічного обслуговування птахофабрики здійснюються за рахунок постійного існуючого штату працівників 14 осіб/зміну. Додаткових робочих місць не передбачається.

Управління екології та природних ресурсів  
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

---

(уповноважений орган)

враховуючи дані, наведені у Звіті, щодо оцінки ймовірних впливів на довкілля планованої діяльності, а саме:

**- вплив на атмосферне повітря.**

При виконанні підготовчих та будівельних робіт, джерелами викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря будуть: будівельна техніка, зварювальний пост, газорізальний пост, фарбувальний пост, роботи з матеріалами, до складу яких входить бітум. При виконанні підготовчих та будівельних робіт від джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря викидатимуться такі забруднюючі речовини: азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>, заліза оксид (у перерахунку на залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двооксид марганцю), сольвент нафта. Усього за період підготовчих і будівельних робіт у атмосферне повітря буде викинуто 0,1465 т/рік забруднюючих речовин.

Згідно з розрахунком розсіювання, при виконанні підготовчих та будівельних робіт, на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК. Підготовчі й будівельні роботи носять тимчасовий характер.

При провадженні планованої діяльності, усього на території промислового майданчика, буде налічуватися 76 джерела викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря, з них: 66 організованих та 10 неорганізованих.

В процесі здійснення планованої діяльності вплив на повітряне середовище відбуватиметься внаслідок викидів від вентиляторів пташників, кормових бункерів-силосів, димових труб твердопаливних котлів, труби дизельгенератору, наливу палива у бак дизельного генератора, дихального клапана резервуару дизпалива, наливу дизельного палива у резервуар для

зберігання, паливо-роздавальної колонки (ПРК), подрібнювача, складу щепи для котельні, бункера для зберігання щепи, ДВЗ вантажного транспорту,

В атмосферне повітря викидатимуться: натрію гідроксид, мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти, азоту діоксид, азоту оксид, аміак, диметилсульфід, метилмеркаптан, ангідрид сірчистий, сірководень, вуглецю оксид, вуглецю діоксид, диметиламін, альдегід пропіоновий (пропаналь), альдегід глутаровий, кислота капронова, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>, фенол, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, пил комбікормовий (у перерахунку на білок), пил хутряний (вовняний, пуховий), пил деревний, НМЛОС.

При провадженні планованої діяльності в атмосферне повітря потраплятиме 461,5839 т/рік забруднюючих речовин (у тому числі 388,7955 т/рік парникових газів). За даними розрахунку розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин, що наведені у Звіті, на межі житлової забудови відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК.

Вплив планованої діяльності на повітряне середовище, з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень характеризується як екологічно допустимий.

#### **- управління відходами.**

Утворення відходів під час виконання підготовчих і будівельних робіт обумовлено експлуатацією спеціалізованого транспорту, зварювальними роботами, фарбувальними роботами.

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається утворення таких відходів: свинцеві батареї (16 06 01\*), синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи (13 02 06\*), батареї і акумулятори включені в 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї (20 01 33\*), масляні фільтри (16 01 07\*), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (15 02 02\*), відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (19 03 04\*), металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин, включаючи пусті газові балони (тара металева с залишками масла) (15 01 11\*), відпрацьовані шини (16 01 03), гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 (16 01 12), відходи процесів зварювання (12 01 13), пластмасова упаковка (15 01 02), змішані побутові відходи (20 03 01), змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04).

Відходи, які утворилися при будівництві будуть тимчасово зберігатися у відповідно обладнаних місцях для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристиками та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею суб'єктам господарювання у сфері управління відходами на договірній основі.

У процесі експлуатації проектного комплексу будуть утворюватися побутові та виробничі відходи, а саме: свинцеві батареї (16 06 01\*),



синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи (13 02 06\*), батареї і акумулятори включені в 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї (20 01 33\*), масляні фільтри (16 01 07\*), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (15 02 02\*), відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (19 03 04\*), донні шлами (осад, мул) на дні резервуарів (05 01 03\*), металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин, включаючи пусті газові балони (15 01 11\*), відпрацьовані шини (16 01 03), гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 (16 01 12), змішані побутові відходи (20 03 01), змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04), одяг (20 01 10), інші відходи цієї підгрупи (20 01 99), папір та картон (20 01 01), відходи електричного і електронного обладнання інші, ніж зазначені в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35) (20 01 36), донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04) (10 01 01), шлами септичних ємностей (20 03 04).

На території об'єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуються та утримуються відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. Всі відходи тимчасово зберігатимуться на території підприємства та, по мірі накопичення, передаватимуться суб'єктам господарювання у сфері управління відходами відповідно до укладених договорів.

До побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, належить підстилка, забруднена послідом та загибла птиця.

Згідно Звіту, видалена забруднена послідом солом'яна підстилка має вологість 10,00–12,00 %, що забезпечується застосуванням сухого методу вирощування курей-бройлерів та дотриманням оптимальних параметрів мікроклімату в пташниках. Прибирання забрудненої послідом солом'яної підстилки в пташниках виконується механічним методом під час профілактичної перерви після кожного циклу відгодівлі. Видалення забрудненої послідом солом'яної підстилки здійснюється спеціалізованим транспортом в якості органічного добрива для внесення в ґрунт згідно з умовами договору. Тимчасове зберігання видаленого посліду на території промайданчика птахофабрики не передбачається. У зв'язку з вищенаведеним, у висновку з оцінки впливу на довкілля встановлені екологічні умови провадження планованої діяльності.

У кожному пташнику є промаркована тара, що легко дезінфікується, для збирання відходів загиблої птиці. Загиблу птицю маркують (номер пташника, номер партії, дату) і щоденно доставляють у рефрижератор. Видалення падежу птиці здійснюється спеціалізованим підприємством згідно укладеного договору.

Поводження з побічними продуктами тваринного походження здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Вплив об'єкту в частині управління відходами оцінюється як екологічно допустимий.



### **- вплив на водне середовище.**

Забезпечення водою робітників будівельної організації здійснюватиметься привозною водою в резервуарі підрядної організації. Обсяг водоспоживання на господарсько-побутові потреби робітників складатиме 0,125 м<sup>3</sup>/добу. Використання води на виробничі потреби під час виконання підготовчих і будівельних робіт не передбачається.

За даними Звіту, на час проведення будівельних робіт передбачено встановлення біотуалету, відходи з якого будуть відкачуватися асенізаційною машиною за договором зі спеціалізованою організацією.

Джерелом господарсько-побутового та питного, виробничого водопостачання на підприємстві є паспортизована свердловина № 2 з дебітом 72 м<sup>3</sup>/добу. Ліміти забору й використання води для підприємства встановлено дозволом на спеціальне водокористування від 26.03.2025 № 51/ПДЗХ/49д-25 терміном дії до 26.03.2028, що виданий Держводагентством України.

Згідно Звіту, вода на виробничі потреби від свердловини № 2 надходить до трьох резервуарів чистої води об'ємом по 10,00 м<sup>3</sup> кожний, та на насосну станцію водопостачання. З метою доведення якості води з свердловини № 2 до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» від механічних домішок розміром більше 100 мкм і сполук заліза встановлена одна системи очищення води зворотній осмос продуктивністю 400,00 л/год.

Відповідно до проведеного розрахунку обсяг водоспоживання на господарсько-побутові потреби становить 1,210 м<sup>3</sup>/добу або 0,305 тис. м<sup>3</sup>/рік.

Під час вирощування птиці курей-бройлерів використання води на виробничі потреби передбачено для напування птахів через ніпельні поїлки, а також на проведення дезінфекційних заходів (вологої мийки пташників).

Відповідно до проведеного у Звіті розрахунку, обсяг водоспоживання на виробничі потреби становить 4,311 тис. м<sup>3</sup>/рік, обсяг водовідведення виробничих стічних 0,279 тис. м<sup>3</sup>/рік. Згідно Звіту, стічні води відводяться в гідроізольовану бетонну ємність з подальшим вивозом спеціалізованим підприємством на очисні споруди відповідно до умов договору.

Організоване збирання й очищення зливових та талих вод під час виконання підготовчих і будівельних робіт мінімізує вплив й виключає забруднення ґрунтів, поверхневих й підземних водних об'єктів, вплив – прийнятний.

З метою недопущення потрапляння забрудненого поверхневого стоку, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, у ґрунтове середовище й підземні водоносні горизонти на ділянці птахофабрики влаштовують мережу зливової каналізації. Зазначена мережа представлена дощоприймальними лотками, які влаштовуватимуться по периметру дахів пташників, звідки зливовий стік надходитиме до наземного резервуару (де здійснюватиметься його механічне очищення). Очищена вода використовуватиметься на полив зелених насаджень промислового майданчику. Технологія вирощування курей-бройлерів не передбачає



наявність вигульних дворів, відповідно поверхневий стік не забруднюватиметься продуктами життєдіяльності птиці.

Організоване збирання й очищення зливових та талих вод під час провадження планованої діяльності мінімізує вплив й виключає забруднення ґрунтів, поверхневих й підземних водних об'єктів. Вплив оцінюється, як екологічно допустимий.

**- вплив на геологічне середовище та ґрунт.**

Розширення діяльності з вирощування курей-бройлерів передбачається на існуючій птахофабриці на окремо відведений для цих цілей земельній ділянці площею 2,0750 га кадастровий номер 2624480800:05:002:0138, яка надана в оренду Вербилівською сільською радою від 13.08.2020 року. Категорія земель: 01.02 - для ведення фермерського господарства. Змін функціонального призначення й займання додаткових земельних площ на передбачається.

Підготовчими й будівельними роботами передбачається реконструкція пташника № 2 за рахунок збільшення його поверховості. Виконання земляних робіт не передбачається, у зв'язку з чим використання та переміщення ґрунту не здійснюватиметься.

Під час утримання й вирощування птиці курей-бройлерів не передбачається будь-якого використання ґрунтів. Територія промислового майданчику має тверде (бетонне) покриття, утримання й вирощування птиці здійснюється в існуючих пташниках, усі необхідні інженерні мережі, трубопроводи існуючі й робочі, територія має благоустрій, газони з трав'янистим покриттям, а також зелені насадження.

Експлуатація не буде спричинювати й сприяти розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ природного, а також техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні, тощо) в районі їх розташування.

Птахофабрика не здійснює негативного впливу на ґрунти. Вплив під час експлуатації об'єкту – прийнятний. На земельній ділянці передбачено підтримувати благоустрій, здійснювати моніторинг стану ґрунтів, регулярну перевірку основного й допоміжного обладнання та устаткування.

Вплив діяльності на геологічне середовище та ґрунти, оцінюється як допустимий.

**- шумове та вібраційне, теплове, світлове, радіаційне навантаження.**

Основними джерелами шуму під час виконання підготовчих і будівельних робіт – маневрування спеціалізованого автотранспорту, робота зварювального обладнання, плазмової/газової установки по різанню.

Відповідно до проведених розрахунків під час проведення будівельних робіт еквівалентний рівень шуму на межі житлової забудови становитиме 27,37 дБА, що не перевищуватиме встановлених норм.

У процесі експлуатації об'єкта планованої діяльності основним джерелом шуму, що чинитиме вплив на навколишнє середовище буде робота примусової вентиляції (великих і малих (бокових, торцевих) вентиляторів) і двигунів спеціалізованого транспорту.

Шум від роботи примусової вентиляції має непостійний і переривчастий характер. Шум від роботи двигунів спеціалізованого транспорту, утворюватиметься під час в'їзду та виїзду спеціалізованого транспорту, має непостійний переривчастий характер. Відповідно до проведених розрахунків при здійсненні планованої діяльності еквівалентний рівень шуму на межі житлової забудови становитиме 31,88 дБА та не перевищуватиме встановлених норм.

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт санітарні норми для населення щодо вібрації виконуються вже безпосередньо на межі промайданчику, вплив – прийнятний.

На території об'єкту планованої діяльності джерела шкідливої вібрації не виявлені. Під час експлуатації птахоферми санітарні норми для населення щодо вібрації виконуються вже безпосередньо на межі промайданчику.

Джерела потенційного світлового забруднення при підготовчих і будівельних роботах та здійсненні планованої діяльності відсутні.

Планована діяльність під час підготовчих і будівельних робіт та у період експлуатації не призведе до теплового забруднення навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання. Вплив електромагнітного випромінювання від техніки під час підготовчих і будівельних робіт та під час експлуатації буде прийнятним,

На об'єкті планованої діяльності об'єкти радіаційного випромінювання не застосовуватимуться, радіаційного забруднення не передбачається.

**- вплив на рослинний та тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду та культурної спадщини.**

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт знищення рослинного світу або будь-яке використання представників тваринного світу, біорізноманіття, не передбачається.

У межах ділянки проведення робіт та на прилеглій до неї території види флори, що охороняються відповідно до Бернської конвенції та занесені до Червоної книги України, відсутні.

Територія огорожена, що виключає міграцію представників тваринного світу. На території відсутні ареали, чи місця гніздування представників тваринного світу. Ділянка планованої діяльності не виступає природним привабливим ареалом місця їх існування, оселення, гніздування.

Вплив при підготовчо-будівельних роботах на стан фауни, флори та біорізноманіття – прийнятний.

Території природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі в районі розташування об'єкту відсутні. Найближчим до території планованої діяльності об'єктом Смарагдової мережі є Velyki Holdy (UA0000357), що розташований на відстані 7,64 км в південно-східному напрямку.

На ділянці проектування та суміжній території об'єкти археологічної і культурної спадщини відсутні.

**- вплив на соціальне середовище і здоров'я населення.**

Розрахований у Звіті, соціальний ризик становить  $1,37 \cdot 10^{-7}$  чол/рік та є прийнятним для населення прилеглих територій.



Планована діяльність не призведе до негативної дії на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне середовище,

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку),

**вважає допустимим/недопустимим** провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності/обґрунтовується її недопустимість)

Виходячи з даних, наведених у Звіті з оцінки впливу на довкілля, планована діяльність «Розширення діяльності з вирощування курей-бройлерів на птахофабриці ТОВ «АГРОПАРТНЕР ЮА», що розташована за адресою: 77006, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Рогатинська МТГ, с. Залужжя, вул. Незалежності, 41» при врахуванні запропонованих природоохоронних заходів та виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності не призведе до суттєвого впливу на довкілля.

#### **Екологічні умови провадження планованої діяльності:**

**1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:**

1.1. господарську діяльність здійснювати за наявності документів, які відповідно до вимог законодавства посвідчують право власності на земельну ділянку або право постійного користування або право оренди земельної ділянки, які виникають з моменту державної реєстрації цих прав;

1.2. плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (із змінами);

1.3. до початку провадження планованої діяльності визначити та встановити санітарно-захисну зону для птахофабрики згідно з вимогами Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (із змінами);

1.4. дотримуватись державних будівельних норм та інших документів, що регламентують охорону навколишнього середовища при виконанні будівельно-монтажних робіт;

1.5. не допускати застосовування будівельних матеріалів, що забруднюють навколишнє середовище;

1.6. заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів проводити у спеціально передбачених та

організованих місцях з метою запобігання забрудненню довкілля;

1.7. не допускати забруднення території паливно-мастильними матеріалами;

1.8. у разі розливу нафтопродуктів забезпечити засипання сорбентом з подальшим його збиранням та зберіганням у встановленому місці до моменту передачі спеціалізованому підприємству;

1.9. підтримувати повну справність і герметичність резервуарів та іншого технологічного обладнання;

1.10. забезпечити дотримання заявлених у звіті показників щодо обсягів приймання та зберігання пального з урахуванням технічних характеристик і місткості резервуара;

1.11. здійснювати плановану діяльність на підставі та з урахуванням документів, у тому числі дозвільного характеру, якими з огляду на вимоги чинного законодавства регулюється та регламентується зазначена діяльність;

1.12. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву та водного середовища;

1.13. вживати заходів з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при провадженні технологічних операцій;

1.14. викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, можливі лише з урахуванням та на підставі наявного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в разі зміни параметрів стаціонарних джерел, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до дозволу вносяться відповідні зміни шляхом отримання нового дозволу на викиди з урахуванням змін, що сталися на об'єкті;

1.15. здійснювати контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;

1.16. здійснювати регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди несприятливих метеорологічних умов;

1.17. забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

1.18. забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;

1.19. здійснювати заходи боротьби з шумом та іншими негативними фізичними впливами;

1.20. забезпечити дотримання допустимих нормативних рівнів вібрації при роботі обладнання та механізмів;

1.21. дотримуватись умов дозволу на спеціальне водокористування, не перевищувати лімітів забору води та лімітів використання води;

1.22. використовувати воду для питних потреб тільки після доведення її якості до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 р. № 400 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.07.2010 р. за № 452/17747;



1.23. здійснювати заходи щодо попередження забруднення підземних вод відповідно до вимог статті 105 Водного кодексу України;

1.24. не перевищувати встановлений рекомендований дебіт водозабірної свердловини;

1.25. забезпечити встановлення зон санітарної охорони артезіанської свердловини, дотримуватись режиму експлуатації підземних вод та встановлених зон санітарної охорони;

1.26. здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод;

1.27. забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод;

1.28. не допускати забруднення поверхневих та підземних вод;

1.29. забезпечити об'єм збірників виробничих стічних вод, достатній для повного накопичення розрахункового обсягу стічних вод, що утворюються в процесі провадження планованої діяльності, без допущення їх переливу та потрапляння у навколишнє середовище;

1.30. забезпечити своєчасне вивезення стічних вод спецтранспортом на очисні споруди у відповідності до укладених із спеціалізованими організаціями договорів;

1.31. передбачити будівництво очисних споруд необхідної потужності для очистки відпрацьованих і забруднених вод з пташників і ветеринарно-санітарних об'єктів;

1.32. скид стічних вод на рельєф заборонено;

1.33. не допускати перевищення допустимого терміну зберігання падежу на території підприємства;

1.34. забезпечити організацію місця зберігання посліду відповідно до вимог чинного законодавства, не здійснювати планованої діяльності без організації місця зберігання посліду;

1.35. передбачити технології видалення та обробки посліду, у тому числі з системою підсушування, які забезпечують екологічну безпеку;

1.36. забезпечити компостування відпрацьованої підстилки з послідом відповідно до вимог законодавства у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження;

1.37. забезпечити підготовку компостованого посліду до використання як органічного добрива, вивезення посліду на поля без знезаражування забороняється;

1.38. застосування органічної суміші після біологічного перероблення посліду не повинно впливати на наднормативне накопичення у ґрунті шкідливих речовин, зокрема елементів та їхніх сполук;

1.39. організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил;

1.40. передавати відходи для подальшого оброблення спеціалізованим підприємствам в установленому законодавством порядку;

1.41. забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам

господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;

1.42. забезпечити захист навколишніх продуктивних земель і підземних водоносних горизонтів від забруднення;

1.43. провести благоустрій території та здійснити озеленення санітарно-захисної зони об'єкта;

1.44. діяльність здійснювати з врахуванням вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;

1.45. при здійсненні планованої діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я», Закону України «Про ветеринарну медицину і благополуччя тварин»;

1.46. дотримуватись вимог ВНТП-АПК 04.05 «Підприємства птахівництва», ветеринарно-санітарних правил для птахівницьких господарств і вимог до їх проектування, що затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України 03.07.2001 № 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.2001 за № 565/5756;

1.47. дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених чинним законодавством.

**2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:**

2.1. дотримуватись вимог Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

2.2. припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.3. забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

2.4. дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці», положень щодо безпеки праці;

2.5. забезпечити пожежну безпеку майданчика будівництва та підприємства в цілому;

2.6. експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

2.7. здійснювати своєчасний огляд технічного стану обладнання та проведення його технічного обслуговування.

**3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,\* а саме:**

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.



**4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів\*\*:**

4.1. своєчасно та в повному обсязі здійснювати плату за спеціальне використання води, екологічного податку та інших зборів відповідно до законодавства.

4.2. у разі необхідності забезпечити сплату компенсаційних платежів згідно законодавства.

**5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля\*\*, а саме:**

5.1. дотримуватись технологічного регламенту;

5.2. передбачити використання сучасного справного технологічного обладнання;

5.3. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення навколишнього середовища;

5.4. забезпечити дотримання вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (із змінами) щодо встановлення та організації СЗЗ;

5.5. забезпечити дотримання допустимих нормативів ГДК у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;

5.6. забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (із змінами);

5.7. забезпечити здійснення ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для оброблення відходів, утворення яких неможливо уникнути відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;

5.8. діяльність здійснювати відповідно до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;

5.9. забезпечити гарантовану охорону навколишнього природного середовища від забруднення послідом та продуктами його переробки;

5.10. забезпечити організацію місця зберігання посліду відповідно до вимог чинного законодавства, не здійснювати планованої діяльності без організації місця зберігання посліду;

5.11. забезпечити високий рівень механізації та автоматизації виробничих процесів видалення та обробки посліду, у тому числі з системою підсушування та підготовки посліду до використання;

5.12. забезпечити підготовку посліду до використання як органічного добрива, вивезення посліду на поля без знезаражування забороняється;

5.13. дотримуватись вимог чинного санітарно-епідеміологічного та ветеринарного законодавства;

5.14. призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства.

**6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу\*\*, а саме:**

6.1 здійснювати моніторинг за станом атмосферного повітря (в тому числі на межі СЗЗ та житлової забудови), підземних та поверхневих вод, стану ґрунтів;

6.2. здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів;

6.3. здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на джерела водопостачання.

Інформацію щодо виконання післяпроектного моніторингу, визначеного у пунктах 6.1 - 6.3 надавати в управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію Карпатського округу щорічно або невідкладно за письмовим запитом.

Забезпечувати публікування результатів післяпроектного моніторингу на власному вебсайті (в разі наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Моніторинг здійснюється протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення і довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про впровадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

**7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування\*\*, а саме:**

Розширення чи зміни планованої діяльності та об'єктів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення можливі за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.


Заступник начальника управління –  
начальник відділу

Начальник управління

Б. Фединак  
52-61-50

\* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.

\*\* Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

  
(підпис) О.М. Гуменяк  
(ініціали, прізвище)  
(підпис) А.Д. Плїхтяк  
(ініціали, прізвище)